

## iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S



Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- ✓ varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

### Udstyr

#### Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobølgeovn  
 Kontroltype : elektronisk  
 Farve / Materiale : rustfrit stål  
 Mål ovnrum (H x B x D) : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning : 150 cm  
 Nettovægt : 36,0 kg  
 Bruttovægt : 38,3 kg  
 EAN-kode : 4242003707418  
 Maksimal mikrobølgeeffekt : 900 W  
 Tilslutningseffekt : 3600 W  
 Strømstyrke : 16 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50; 60 Hz  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Mål ovnrum (H x B x D) : 237.0 x 480 x 392.0 mm



### Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

### Tilbehør

- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| HZ915003 | Stegeso i glas 5,4 liter             |
| HZ66X650 | Dekorationsliste                     |
| HZ66X600 | Dekoliste, sort                      |
| HZ636000 | Glasbradepande                       |
| HZ634080 | Bage- og stegerist, mikro            |
| HZ632070 | Bradepande, tåler pyrolyse           |
| HZ631070 | Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse |
| HZ617000 | Pizzaform 35 cm Ø                    |
| HZ532010 | Bradepande anti-stick belægning      |
| HZ531010 | Bagepande anti-stick belægning       |
| HZ327000 | Pizzasten med brødspade af bøgetræ   |

**iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x  
45 cm, rustfrit stål  
CM633GBS1S**

#### Udstyr

##### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
- Temperatur: 30 °C - 275 °C
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- cookControl
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

##### Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

##### Komfort

- Automatisk lynopvarmning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- Indbygget køleblæser


##### Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- Dørtemperatur på front maks. 40°C


## iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S

### Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.




Mål i mm



Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm



Mål i mm

